

接続確認済みHEMS一覧

1. 他社HEMS機器について当社が動作および品質を保証するものではありません。
2. 他社HEMS機器・アプリの仕様に関するご質問は、各メーカーへお問い合わせください。
3. 住宅メーカー向け専用モデルとの接続確認済みHEMS機器は、住宅メーカーへお問い合わせください。

専用モデル：ESS-U2LS、ESS-U2MS、ESS-H1LS、ESS-T1SS、ESS-T2SS、ESS-T1MS、ESS-T2MS、ESS-T1SSV、ESS-T2SSV、ESS-T1MSV、ESS-T2MSV
ESS-T1SV、ESS-T2SV、ESS-T1S、ESS-T2S、ESS-H2LS、ESS-T3FS、ESS-T3SS、ESS-T3LS、ESS-T5SS、ESS-T5LS、ESS-T5FS
ESS-T6SS、ESS-T6LS、ESS-T6FS
4. 接続可能な他社HEMS機器は、予告なく変更する場合がございます。

2026年5月現在

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム		接続対象機能			HEMSメーカー 開発 スマホ・アプリ
						蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充放電器	
1	NTT西日本／ NTTコムウェア	光BOX+(EMS版)	NTTコムウェア 03-5796-4870	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1	◎	—	—	○
					ハイブリッド型	ESS-H1L1	◎	○	—
				トライブリッド型 (※1)		ESS-H2L1	◎	○	—
					ESS-T1*	◎	○	◎(※4)	○
					ESS-T2*	◎	—	◎(※4)	○
					ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	○
2	パナソニックエレクト リックワークス	AiSEG2	住宅エネルギー マネージメントシステム ご相談窓口 0120-081-701	ハイブリッド型	ESS-H1L1	—	—	—	—
					ESS-H2L1	○	○	—	○
					ESS-E1M1 ESS-E1L1 ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	○	○	○	○
					ESS-T1*	○	○	○	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T2*	○	—	○	○
					ESS-T3*	○	○	○	○
					ESS-T5*	○	○	○	○
					ESS-T6*	○	○	○	○
		AiSEG3		単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	○	—	—	○
				ハイブリッド型	ESS-E1M1 ESS-E1L1 ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	○	○	○	○
					ESS-T3*	○	○	○	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T5*	○	○	○	○
					ESS-T6*	○	○	○	○
3	パナソニック	ホームナビゲー ション ＜形式＞ ・HF-MC10A2GE ・HF-MC10A2AH	住宅エネルギーマネジメント ホームナビゲーション専用窓口 0120-101-028	単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	◎(※3)	—	—	◎(※3)
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎(※3)	○	○	◎(※3)
					ESS-T1*	◎(※3)	○	○	◎(※3)
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T2*	◎(※3)	—	○	◎(※3)
					ESS-T3*	◎(※3)	○	○	◎(※3)
					ESS-T5*	◎(※3)	○	○	◎(※3)
					ESS-T6*	◎(※3)	○	○	◎(※3)

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム		接続対象機能			HEMSメーカー 開発 スマホ・アプリ
						蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充放電器	
4	エネゲート	スマートゲート ウェイPlus (型式:TWS-7M)	営業開発部 0120-211-985	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1 ESS-U5M1 ESS-U5L1	◎	—	—	◎
					ESS-H1L1	—	—	—	—
				ハイブリッド型	ESS-H2L1	◎	○	—	◎
					ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎	○	◎(※4)	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T2*	◎	—	◎(※4)	◎
					ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T5*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T6*	◎	○	◎(※4)	◎
5	メディアテック 旧:ダイレクト パワー	MIRUECO(ミルエ コ) mini	EcoFanサポートセンター info@eco-fan.jp 受付営業時間 10:00~18:00 (土曜、日曜、祝祭日除く)	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1 ESS-U5M1 ESS-U5L1	◎	—	—	◎
					ESS-H1L1	—	—	—	—
				ハイブリッド型	ESS-H2L1	◎	○	—	◎
					ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎	○	◎(※4)	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T2*	◎	—	◎(※4)	◎
					ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T5*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T6*	◎	○	◎(※4)	◎

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム		接続対象機能			HEMSメーカー 開発 スマホ・アプリ
						蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充放電器	
6	オーデリック	ZERO ENERGY CONTROL	カスタマーセンター 03-3332-1123	単機能型	ESS-U2L1 ESS-U2L2 ESS-U2M1 ESS-U2M2 ESS-U3S1 ESS-U3S1J ESS-U2X1 ESS-U4M1 ESS-U4X1 ESS-U5M1 ESS-U5L1	○	—	—	○ (※2)
				ハイブリッド型	ESS-H1L1 ESS-H2L1	—	—	—	—
					ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	○	○	○	○ (※2)
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T1*	○	○	○	○ (※2)
					ESS-T2*	○	—	○	○ (※2)
					ESS-T3*	○	○	○	○ (※2)
					ESS-T5*	○	○	○	○ (※2)
					ESS-T6*	○	○	○	○ (※2)
7	NextDrive	Cube J Atto EDGE	カスタマーサービス 03-6432-9632 受付営業時間: 10:00~18:00 (土曜、日曜、祝祭日除く) contact@nextdrive.io 受付営業時間: 24時間受付 土日祝のお問合せは翌営業日 以降のご回答になります。	単機能型	ESS-U4M1 ESS-U4X1 ESS-U5M1 ESS-U5L1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎	○	◎(※4)	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T5*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T6*	◎	○	◎(※4)	◎
8	ラプラス・システム	Solar Link ZERO	メール問い合わせ先 https://contacts.laplaceweb.com/contacts 電話問い合わせ先 ※最寄りの営業所へお電話ください 株式会社ラプラス・システム [京都本社] TEL: 075-604-4741 [東京支店] TEL: 03-6457-8026 [札幌営業所] TEL: 050-3150-1337 [仙台営業所] TEL: 022-216-5060 [高崎営業所] TEL: 027-333-1851 [金沢営業所] TEL: 050-3150-1487 [名古屋営業所] TEL: 052-747-6114 [広島営業所] TEL: 050-3149-1625 [福岡営業所] TEL: 092-477-2130	単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	○	—	—	○
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	○	○	○	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T3*	○	○	○	○
					ESS-T5*	○	○	○	○
					ESS-T6*	○	○	○	○

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム		接続対象機能			HEMSメーカー 開発 スマホ・アプリ
						蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充放電器	
9	NTTスマイル エナジー	YEL4GB01	販売や契約に関するお問い合わせ es@nttse.com 商品・設計に関するお問い合わせ jikasyouhi1@nttse.com 施工に関するお問い合わせ 050-3185-6842 受付時間 平日 10:00～17:30	単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	○	—	—	○
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	○	○	○	○
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T5*	○	○	○	○
					ESS-T6*	○	○	○	○
10	Nature	Nature Remo E	ヘルプセンター	単機能型	ESS-U4M1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ESS-H2L1	◎	○	—	◎
					ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎
		Nature Remo E2	https://support.nature.global/hc/ja	単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎	○	◎(※4)	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T5*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T6*	◎	○	◎(※4)	◎
11	リンクジャパン	HEMSハブ	【メール受付時間】 24時間受付。順次回答。 問い合わせフォーム https://linkjapan.co.jp/contact/user-tob/ 【チャット受付時間】 10:00 ～ 19:00 土日祝も受付(夏季 および冬季休暇除く) 夏季休暇 8/13 - 15、冬季休暇12/31 - 1/3 ※時期により異なる場合あり 【電話受付時間】 10:00 ～ 17:00 平日のみ 050-3134-4050	単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎	○	◎(※4)	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T3*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T5*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T6*	◎	○	◎(※4)	◎
12	河村電器産業 ／三菱電機	HEMSコントローラークラス対応en ステーション EcoEye ／MyMUアプリ(※5)	【販売に関するお問い合わせ】 「お問い合わせフォーム」をご利用ください https://www.kawamura.co.jp/contact/index.html 【MyMUアプリに関するお問い合わせ】 「WEBフォーム」をご利用ください https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/mymu/	単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎	○	—	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T5*	◎	○	—	◎
					ESS-T6*	◎	○	—	◎

	メーカー名	HEMS名称	問い合わせ窓口	弊社蓄電システム		接続対象機能			HEMSメーカー 開発 スマホ・アプリ
						蓄電池	太陽光発電	電気自動車 充電器	
13	LIXIL	Life Assist2	【Life Assist お問い合わせ窓口】 TEL.0120-694-614 受付時間 平日 9:00~18:00 (土日、祝日、年末年始、夏季休暇等を 除く)	単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	◎	—	—	◎
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1	◎	○	◎(※4)	◎
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T5*	◎	○	◎(※4)	◎
					ESS-T6*	◎	○	◎(※4)	◎
14	Shizen Connect	・Shizen Box (製品品番: EBA02B010*) ※*は対象枝番 ・Shizen Box 2 (製品品番: EBI01W010*) ※*は対象枝番	【Shizen Connect お問い合わせフォーム】 https://www.se-digital.net/contact/	単機能型	ESS-U5M1 ESS-U5L1	Shizen Connect社のクラウドサーバーにて、 遠隔制御・監視(※4)			—
				ハイブリッド型	ES-E1 ESS-E1M1 ESS-E1L1 ES-E1R ESS-E1RM1 ESS-E1RL1				
				トライブリッド型 (※1)	ESS-T3*				
					ESS-T5*				
					ESS-T6*				

※1

トライブリッド型	ESS-T1*	ESS-T1(AiSEG2を除く※6)
		ESS-T1S1
		ESS-T1M1
		ESS-T1S1V
	ESS-T2*	ESS-T1M1V
		ESS-T2S1
		ESS-T2M1
		ESS-T2S1V
	ESS-T3*	ESS-T2M1V
		ES-T3(AiSEG2/3を除く※6)
		ESS-T3S1
		ESS-T3M1
		ESS-T3L1
		ESS-T3X1
		ESS-T3F
		ES-T3CK(AiSEG2/3を除く※6)
		ESS-T3MCK
		ESS-T3XCK
	ESS-T5*	ES-T5(AiSEG2/3を除く※6)
		ESS-T5M1
		ESS-T5MG1
		ESS-T5L1
		ESS-T5X1
		ESS-T5XG1
		ESS-T5Z1
		ES-T5CK(AiSEG2/3を除く※6)
		ESS-T5MGCK
		ESS-T5XGCK
	ESS-T6*	ES-T6(AiSEG2/3を除く※6)
		ESS-T6M1
		ESS-T6MG1
		ESS-T6L1
		ESS-T6X1
		ESS-T6XG1
		ESS-T6Z1
		ES-T6CK(AiSEG2/3を除く※6)
		ESS-T6MGCK
		ESS-T6XGCK

◎: 表示 + 操作
○: 表示
—: 非対応

※2 専用タブレットのみ利用可

※3 災害に備える機能「防災アシスト」からのみ蓄電池の充電操作が可能
防災アシストのご紹介 <https://channel.panasonic.com/jp/contents/30212>

※4 HEMS操作画面にて、車両のコネクタロック／解除はできません。

※5 本HEMSを利用する際には河村電器産業製HEMSコントローラークラス対応
enステーションEcoEyeと三菱電機製MyMUアプリが必要です。

※6 V2Hとの組み合わせ構成の場合は接続可能です。